


NÉOCLIP® de Néopac

Concept Produits Créez Réalisations Presse Contact



Système de fixation simple et rapide pour étager vos **PLV** et **conteneurs carton**.




NÉOCLIP® permet de :

- Gagner du temps : [cliquez ici](#)
- Réduire les coûts
- Rigidifier les structures
- Améliorer la présentation
- Rendre modulable
- Faciliter le tri sélectif

NéoClip® de Néopac

Concept Produits Créez Réalisations Presse Contact



Positionnement de NéoClip® Série 100

Moins de 2 secondes pour l'installer !!!



Introduire la partie haute du NéoClip dans la fenêtre prévue à cet effet





Remonter le NéoClip



Le basculer en position droite



Le descendre pour lui faire prendre sa place naturelle



NéoClip®
de Néopac
Système Breveté
Marque Déposée

NÉOCLIP[®] de Néopac

Concept Produits CréeR Réalisations Presse Contact

NéoClip[®] : le contexte

Esthétique totalement modulable, économique et écologique, le carton reste, en dépit des modes, le matériau de base de vos emballages et de vos présentoirs.

Or le stockage, le transport et la présentation de lots de produits dans des conteneurs rigides en carton demeurent problématiques :

- vos produits sont souvent disposés sur 2, 3 ou 4 étages, plus ou moins bien définis,
- les étagères en carton sont souvent insuffisantes pour éviter que l'ensemble ne s'affaisse au cours du transport, du stockage ou de la manutention des lots.

Les solutions imaginées par certains restent techniquement imparfaites et surtout, étant à base de cartons pliés, parfois même en sur-épaisseur elles grèvent largement le coût de l'emballage, et présentent mal.

NéoClip[®] apporte une triple réponse à ces problèmes :

- Rigidification de l'ensemble du conteneur,
- Réduction significative du coût de l'emballage,
- Présentation aisée et esthétique de vos produits.

→ Lire la suite : Découvrez [les avantages techniques de NéoClip](#)



NéoClip® de Néopac

Concept Produits Créez Réalisations Presse Contact



Les avantages techniques NéoClip®

NéoClip apporte une variété de solutions aux problèmes de conditionnement, de transport et de présentation de vos produits. En voici quelques exemples...

→ Conteneurs à étages

- 2, 3 ou 4 clips suffisent pour maintenir une étagère, sur les montants latéraux du conteneur,
- La disposition des fenêtres recevant les clips étant libre, on peut, à partir d'un conteneur standard (par exemple 600 x 800), étager selon la hauteur exacte des produits que l'on veut présenter ou transporter. De ce fait, on peut panacher des produits de différentes hauteurs sur un même conteneur ou sur un présentoir.

→ PLV

- NéoClip permet de concevoir simplement et en toute liberté toutes formes de présentoirs en carton (Micro PC, MC, DD et triple), en plastique ou autres matériaux.
- Extérieurement visible, ou masqué, pouvant être réalisé dans la teinte du conteneur, NEOCLIP s'intègre dans les formes de présentoirs les plus exigeantes.

→ Promotions publicitaires

- 1 à 2 clips suffisent à positionner et à maintenir un fronton publicitaire, un display ou, par exemple, une urne réceptionnant des coupons publicitaires.


→ Transports de produits en suspension

- L'étagère peut être percée en son centre pour supporter le produit...

→ Modularité


- Le profil de NéoClip est ajusté aux épaisseurs de ses supports.
- La longueur de NéoClip est ajustée aux besoins des charges qu'il supporte.
- La forme de NéoClip est adaptée aux exigences des produits qu'il transporte.
- La couleur de NéoClip peut être ressortie ou confondue dans son environnement dans un vaste choix de coloris.
- La fabrication de NéoClip peut être envisagée dans d'autres matériaux.

→ Lire la suite : Découvrez [les avantages économiques de NéoClip](#)



NéoClip® de Néopac

Concept Produits CréeR Réalisations Presse Contact



Les avantages économiques de NéoClip®




Dans son utilisation, NéoClip contribue à rigidifier grandement l'ensemble du conteneur et, ainsi, il permet de réduire la qualité et la quantité de carton utilisé...

Ainsi, des essais réalisés au L.N.E. (NF H 00-060 , programme C, niveau de sévérité 5 E) ont démontré la possibilité d'utiliser une simple cannelure à 40 Kg, en lieu et place d'un double-double à 30 Kg pour un résultat final identique.

→ Testé et mis en place pour les besoins d'un grand de l'Agro-Alimentaire, NEOCLIP est un accessoire destiné à résoudre les problèmes d'emballage d'une grande variété de produits :


- alimentaires,
- d'hygiène,
- cosmétiques,
- articles de bimbeloterie,
- industriels (pièces détachées par exemple),
- etc.

Sans NéoClip®



LNE
Le progrès, une passion à partager

Avec NéoClip®



- Affaissement de l'ensemble
- Mauvaise présentation... donc mauvaise image de vos produits et, au-delà...
- Vos produits sont disposés sur plusieurs étages mal définis

- Rigidification de l'ensemble du conteneur
- Réduction significative des coûts de l'emballage
- Mise en œuvre bien plus rapide que par tout autre système de présentation
- Présentation aisée et esthétique de vos produits

Néoclip® de Néopac

Concept Produits Créez Réalisations Presse Contact



NéoClip® Série 100

Pour étagérer facilement un conteneur ou une PLV

La longueur de NEOCLIP est ajustée aux besoins des charges qu'il supporte.

LONGUEURS (X) +0/-2 en mm - Autres longueurs nous consulter

30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

La couleur de NEOCLIP peut être ressortie ou confondue dans son environnement dans un vaste choix de coloris.




Couleur standard : blanc


Autre couleur : nous consulter

Le profil de NEOCLIP est ajusté aux épaisseurs de ses supports.

100A




101A




102A




104A




105c




105D



106A



106B



107A



[Schéma de montage](#)

[Exemple de réalisation](#)

NéoClip®
de Néopac
Système Breveté
Marque Déposée

NÉOCLIP® de Néopac

Concept Produits Créer Réalisations Presse Contact



NéoClip® Série 200

Pour étagérer facilement un conteneur ou une PLV


Pour diviser l'intérieur d'un conteneur par une cloison verticale

La longueur de NEOCLIP est ajustée aux besoins des charges qu'il supporte.

LONGUEURS (X) +0/-2 en mm - Autres longueurs nous consulter

30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

La couleur de NEOCLIP peut être ressortie ou confondue dans son environnement dans un vaste choix de coloris.



Couleur standard :
blanc

Autre couleur :
nous consulter

Le profil de NEOCLIP est ajusté aux épaisseurs de ses supports.

200A



[Créer une étagère](#)

[Exemple de réalisation](#)

NéoClip® de Néopac

Concept Produits Créez Réalisations Presse Contact



NéoClip® Série 300

Avec encoche pour tasseau rainuré (adapte pour charge lourde)
Pour renforcer facilement les étagères ou rigidifier le conteneur

La longueur de NEOCLIP est ajustée aux besoins des charges qu'il supporte.

LONGUEURS (X) +0/-2 en mm - Autres longueurs nous consulter

50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
-------	-------	-------	-------	--------

LARGEURS (Y) des encoches - Autres largeurs nous consulter

14 mm	18 mm	22 mm
-------	-------	-------





La couleur de NEOCLIP peut être ressortie ou confondue dans son environnement dans un vaste choix de coloris.




Couleur standard : blanc

Autre couleur : nous consulter

Le profil de NEOCLIP est ajusté aux épaisseurs de ses supports.



Principe d'assemblage avec tasseau rainuré



[Schéma de montage](#)

[Exemple de réalisation](#)

NéoClip®
de Néopac
Système Breveté
Marque Déposée

NÉOCLIP® de Néopac

Concept Produits CréeR Réalisations Presse Contact



NéoClip® Série 400


pour la réalisation d'étagères coulissantes

→ La longueur de NEOCLIP est ajustée aux besoins des charges qu'il supporte.

LONGUEURS (X) +0/-2 en mm - Autres longueurs nous consulter

30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

→ La couleur de NEOCLIP peut être ressortie ou confondue dans son environnement dans un vaste choix de coloris.



Couleur standard : blanc

Autre couleur : nous consulter

→ Le profil de NEOCLIP est ajusté aux épaisseurs de ses supports.
402A



- [Schéma de montage](#)
→ [Exemple de réalisation](#)

NÉOCLIP® de Néopac

Concept Produits CréeR Réalisations Presse Contact

NéoClip® Série 500

Pour étager facilement un conteneur
Pour monter un display ou une urne



La longueur de NEOCLIP est ajustée aux besoins des charges qu'il supporte.

LONGUEURS (X) +0/-2 en mm - Autres longueurs nous consulter

30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
-------	-------	-------	-------	-------	--------

La couleur de NEOCLIP peut être ressortie ou confondue dans son environnement dans un vaste choix de coloris.




Couleur standard :
blanc

Autre couleur :
nous consulter

Le profil de NEOCLIP est ajusté aux épaisseurs de ses supports.

505C



[Schéma de montage](#)

[Exemple de réalisation](#)

NéoClip® de Néopac

Concept Produits CréeR Réalisations Presse Contact



NéoClip® Série 600

Avec clip pour tasseau percé.

Pour renforcer facilement les étagères ou rigidifier le conteneur

LONGUEUR (X) +0/-2 en mm - Pas d'autre longueur.

40 mm

La couleur de NEOCLIP peut être ressortie ou confondue dans son environnement dans un vaste choix de coloris.




Couleur standard :
blanc


Autre couleur :
nous consulter

Le profil de NEOCLIP est ajusté aux épaisseurs de ses supports.

600A



Principe d'assemblage avec tasseau percé



Utilisable avec les tasseaux perçus uniquement.
Les néoclip et le tasseau sont indissociables après clippage.

→ [Schéma de montage](#)

→ [Exemple de réalisation](#)

NéoClip® de Néopac

Concept Produits Créez Réalisations Presse Contact



NéoClip® Série 3200


Pour étager facilement un conteneur ou une PLV.
Modèle identique à la Série 200 avec encoche sur lèvre A.
Pour diviser l'intérieur d'un conteneur par une cloison verticale.

La longueur de NEOCLIP est ajustée aux besoins des charges qu'il supporte.

LONGUEURS (X) +0/-2 en mm - Autres longueurs nous consulter

30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

La couleur de NEOCLIP peut être ressortie ou confondue dans son environnement dans un vaste choix de coloris.



Couleur standard : blanc


Autre couleur : nous consulter

Le profil de NEOCLIP est ajusté aux épaisseurs de ses supports.

3200A




3200A encoché à droite



Encoche droite sur lèvre A

3200A encoché à gauche



Encoche gauche sur lèvre A

[Schéma de montage](#)

[Exemple de réalisation](#)


NéoClip® de Néopac

Concept Produits Créez Réalisations Presse Contact

Tasseaux pour NéoClip®

Pour rigidifier ou renforcer une PLV et/ou un conteneur.

- La longueur des tasseaux est débitée aux besoins des formats des PLV ou conteneur
- La couleur des tasseaux peut être ressortie ou confondue dans son environnement dans un vaste choix de coloris.



Couleur standard : marron nuancé ou blanc


Autres couleurs

- La section des tasseaux est ajustée au besoin des charges à supporter.



Nos fournisseurs de Bois sont certifiés PEFC pour la gestion durable des forêts

Réf.	Dimension	Matière	Couleur
362007	25 x 25 ép. 2,5 mm	BOIS/COMPOSITE 50% version ultra rigide	Marron nuancé nuance possible suivant arrivage de bois
072008	20 x 20 ép. 2,5 mm	BOIS/COMPOSITE 50% version ultra rigide	Marron nuancé nuance possible suivant arrivage de bois
012009	16 x 16 ép. 2,5 mm	BOIS/COMPOSITE 50% version ultra rigide	Marron nuancé nuance possible suivant arrivage de bois
372007	20 x 20 ép. 2,7 mm	PVC recyclé	Blanc nuancé
382007	30 x 21 ép. 2,5 mm	PVC recyclé	Blanc nuancé



NéoClip® de Néopac


Concept Produits Créez Réalisations Presse Contact



Créer une étagère avec NéoClip®

→ **NéoClip® Série 100**

[Schéma de montage](#)



→ **NéoClip® Série 200**

[Schéma de montage](#)



→ **NéoClip® Série 3200**

[Schéma de montage](#)



NéoClip®
de Néopac
Système Breveté
Marque Déposée

NéoClip® de Néopac

Concept Produits Créez Réalisations Presse Contact

Montage avec NéoClip® Série 100

Montage d'une étagère

1


Les éléments nécessaires :



x 4
NéoClip®
Série 100

x 1

Une étagère
en carton à plier




x 1

Conteneur dans lequel des
fenêtres ont été découpées

2



Pliez l'étagère
selon le pré-pliage.



Après mise en place des NéoClip positionnez
puis enfoncez l'étagère sur les NéoClip
selon les encoches prédécouperes, et c'est tout!


NéoClip®
de Néopac
Système Breveté
Marque Déposée

NéoClip® de Néopac

Concept Produits Créez Réalisations Presse Contact

Montage avec NéoClip® Série 200 ou 3200

Montage pour associer en parallèle deux conteneurs
ou pour diviser l'intérieur d'un conteneur par une cloison verticale



Après mise en place des NéoClip, positionnez et enfoncez l'étagère sur les NéoClip selon les encoches pré découpées.

NéoClip®
de Néopac
Système Breveté
Marque Déposée

NéoClip® de Néopac

Concept Produits CréeR Réalisations Presse Contact



Créer une étagère coulissante avec **NéoClip®**

→ **NéoClip® Série 400**

Schéma de montage



NéoClip®
de Néopac
Système Breveté
Marque Déposée



NéoClip® de Néopac

Concept Produits Créez Réalisations Presse Contact

Montage avec NéoClip® Série 400


Montage d'une étagère coulissante

1 Les éléments nécessaires:



x4
NéoClip®
Série 400


x1
Une étagère
en carton à plier



x1

Container dans lequel des
fenêtres ont été découpées

2



Après mise en place des NéoClip®
posez vos étagères, et c'est tout!

NÉOCLIP® de Néopac


Concept Produits CréeR Réalisations Presse Contact



Créer une étagère charge lourde avec **NéoClip®**

→ **NéoClip® Série 300**

[Schéma de montage](#)



→ **NéoClip® Série 600**

[Schéma de montage](#)



→ **Tasseau ultra-rigide
bois/composite**

- 25 x 25
- 20 x 20
- 16 x 16



Nos fournisseurs de Bois
sont certifiés PEFC
pour la gestion durable
des forêts



Tasseau 16x16 + NéoClip série 300A

→ **Tasseau standard
en polymère 100% recyclé**

- 21 x 30
- 20 x 20



Tasseau 20x20 + NéoClip série 300A

NéoClip®
de Néopac
Système Breveté
Marque Déposée


NÉOCLIP® de Néopac

Concept Produits CréeR Réalisations Presse Contact

Montage avec NÉOCLIP® Série 300 et tasseaux

Montage d'une étagère charge lourde


1 Les éléments nécessaires:



x4
NÉOCLIP®
encochés
Série 300

x 1
Une étagère
en carton à plier

x 2
tasseaux




x 1
Conteneur dans lequel
des fenêtres
ont été découpées

2



Pliez l'étagère
selon le pré-pliage.



Après mise en place
des NéoClip, glissez
les tasseaux dans l'encoche
du NéoClip série 300.



Positionnez et enfoncez l'étagère sur les NéoClip
selon les encoches prédécoupées...
et c'est tout!



NÉOCLIP®
de Néopac
Système Breveté
Marque Déposée



NÉOCLIP® de Néopac

Concept Produits CréeR Réalisations Presse Contact

Montage avec NÉOCLIP® Série 600 et tasseaux

Montage d'une étagère charge lourde

1 Les éléments nécessaires:



x4
NÉOCLIP®
Série 600

x1
Une étagère
en carton à plier

x2
tasseaux




x1
Conteneur dans lequel
des fenêtres
ont été découpées



2


Pliez l'étagère
selon le pré-pliage.

3




Après mise en place des NéoClip,
clipsez le tasseau sur le NéoClip.

4



Positionnez et enfoncez
les étagères sur les NéoClip
selon les encoches prédécoupées.
et c'est tout!

NÉOCLIP®
de Néopac®
Système Breveté
Marque Déposée



NÉOCLIP® de Néopac

Concept Produits Créeer Réalisations Presse Contact



Créer un montage pour un display
ou une urne avec **NéoClip®**

→ **NéoClip® Série 500**

Schéma de montage



6 rue du Tour de Ville - BP 10002 - 80270 AIRAINES - FRANCE - Tel. : +33 (0)3 22 29 40 94 - neopac@orange.fr


NéoClip®
de Néopac
Système Breveté
Marque Déposée

NéoClip® de Néopac

Concept Produits Créez Réalisations Presse Contact

Montage avec NéoClip® Série 500

Montage d'un display ou d'une urne



Après mise en place des NéoClip, positionnez et enfoncez le display ou l'urne sur les NéoClip selon les encoches prédécoupées.

NéoClip®
de Néopac
Système Breveté
Marque Déposée

NÉOCLIP[®] de Néopac

Concept Produits Créez Réalisations Presse Contact

Nuancier* toutes séries (sauf série 600)

Gris RAL 7016	Gris RAL 7024	Gris RAL 7011	Gris RAL 7035	Gris RAL 7038	Gris RAL 7012	Gris RAL 7037	Gris RAL 7042
Noir RAL 9005							
Beige RAL 1014	Beige RAL 1015						
Brun RAL 8019							
Blanc RAL 9003	Blanc RAL 9016	Blanc RAL 9001	Blanc RAL 9010				
Orange Pantone 21C							
Rouge RAL Design 040-40-67	Rouge RAL 3004	Rouge RAL 3000					
Bleu RAL 5010	Bleu RAL 5002	Bleu RAL 5003	Bleu RAL 5013				
Jaune RAL 1023	Jaune Ral 1018						
Vert RAL 6018	Vert RAL 6019	Vert RAL 6005	Vert bleu RAL 5021				
Translucide azuré bleu							
Alu							

Autre couleur possible : nous consulter

* Les couleurs de ce nuancier ne sont données qu'à titre informatif et donc non contractuelles.
Merci de vous référer à un nuancier RAL ou PANTONE papier avant tout choix de coloris.

NéoClip® de Néopac

Concept Produits Crée Réalisations Presse Contact

Nuancier* série 600

Gris RAL 7035	Gris Pantone Fashion 18-0000 TPX			
Noir RAL 9005				
Orange Pantone 130U	Orange RAL 2007 Fluo			
Beige Pantone Fashion 13-1010 TPX	Beige Pantone Fashion 16-1334 TPX			
Rouge RAL 3000	Rouge Pantone Fashion 18-1540 TPX			
Bleu RAL 5005	Bleu Pantone 286C	Bleu Pantone 293C	Bleu RAL 5015	
Jaune Ral 1026 Fluo	Jaune Ral 1018	Jaune Pantone Fashion 14-1045 TPX		
Vert Ral 6017	Vert Pantone 347	Vert Pantone 354	Vert Pantone 6024	Vert RAL 6019
Translucide				
Argent				


Autre couleur possible : nous consulter

* Les couleurs de ce nuancier ne sont données qu'à titre informatif et donc non contractuelles.
Merci de vous référer à un nuancier RAL ou PANTONE papier avant tout choix de coloris.

NÉOCLIP[®] de Néopac

Concept Produits Créez Réalisations Presse Contact

Nuancier* Tasseaux



Autre couleur possible : nous consulter

* Les couleurs de ce nuancier ne sont données qu'à titre informatif et donc non contractuelles.
Merci de vous référer à un nuancier Bois Composite NÉOPAC avant tout choix de coloris.

NÉOCLIP[®] de Néopac

Concept Produits CréeR Réalisations Presse Contact

Vos coordonnées

Nom* :

Téléphone* :

Demande :

Prénom* :

E-mail* :

Fonction* :

Société* :

* information obligatoire

Votre demande

Notre site de production

[Google maps](#)



Venir chez Néopac

[ViaMichelin](#)

Coordonnées GPS :

Latitude : 49.96445,
Longitude : 1.9370856



Pour découvrir notre gamme...

Néopac

R&D Emballage, conditionnement et PLV

6 rue du Tour de Ville - BP 10002 - 80270 Airaines

Tél. +33 (0)3 22 29 40 94 - Fax : +33 (0)3 22 29 48 02

E-mail : neopac@orange.fr

NÉOCLIP[®]
de Néopac
Système Breveté
Marque Déposée

