

NÉOClip® di Néopac


[Concept](#)[Prodotti](#)[Soluzioni](#)[Gallery](#)[Stampa](#)[Contatti](#)

Sistema di fissaggio semplice e rapido per montare scaffali nelle **PPV** e in **contenitori** in cartone.



NÉOClip® consente di:

- *Guadagnare tempo*
- *Ridurre i costi*
- *Irrobustire le strutture*
- *Migliorare l'esposizione*
- *Seguire le proprie necessità*
- *Facilitare la raccolta differenziata*



NÉOClip®
de Néopac

Sistema Brevettato
Marchio depositato



6 rue du Tour de Ville - BP 10002 - 80270 AIRAINES - FRANCE - Tél. : +33 (0)3 22 29 40 94 - neopac@orange.fr

NÉOClip[®] di Néopac

[Concept](#)[Prodotti](#)[Soluzioni](#)[Gallery](#)[Stampa](#)[Contatti](#)

Posizionamento di NÉOClip[®] Serie 100



Servono meno di 2 secondi per montarlo!!!



Introdurre la parte superiore di NÉOClip[®] nell'apposita finestrella.





Spingere verso l'alto NÉOClip[®].



Inclinarlo verso l'alto.



Spingerlo verso il basso per fargli prendere la giusta posizione



Sistema Brevettato
Marchio depositato

NÉOClip[®] di Néopac

[Concept](#)[Prodotti](#)[Soluzioni](#)[Gallery](#)[Stampa](#)[Contatti](#)

NÉOClip[®] : il contesto

Dalle tante possibilità estetiche, il cartone, economico ed ecologico resta, a dispetto delle mode, il materiale di base per imballaggi ed espositori.

Lo stoccaggio, il trasporto e la presentazione di lotti di prodotti in contenitori rigidi di cartone restano però problematici:

- i prodotti vengono spesso disposti su 2, 3 o 4 livelli, definiti più o meno bene,
- gli scaffali in cartone quasi sempre non sono sufficienti per evitare il cedimento di tutta la struttura durante il trasporto, lo stoccaggio o la movimentazione dei lotti.

Le soluzioni ipotizzate da molti restano tecnicamente imperfette e soprattutto hanno alla base cartoni piegati, talvolta perfino in sovrasspessore, che gravano sui costi di imballaggio e non offrono un'esposizione soddisfacente.

Le risposte di **NÉOClip[®]** a questi problemi sono tre:

- ➔ Irrobustimento di tutto il contenitore,
- ➔ Riduzione significativa dei costi d'imballaggio,
- ➔ Migliore e più facile esposizione dei prodotti.

➔ [Leggi il resto: scopri i vantaggi tecnici di NéoClip](#)



Sistema Brevettato
Marchio depositato

NÉOClip[®] di Néopac

[Concept](#)[Prodotti](#)[Soluzioni](#)[Gallery](#)[Stampa](#)[Contatti](#)

I vantaggi tecnici di NÉOClip[®]

NéoClip propone una vasta gamma di soluzioni per imballaggio, trasporto ed esposizione di prodotti. Ecco qualche esempio...

Strutture con scaffali

- 2, 3 o 4 alette sono sufficienti per reggere uno scaffale sui montanti laterali della struttura,
- La disposizione delle finestrelle nelle quali inserire le alette permette assoluta libertà: gli scaffali possono essere montati all'altezza giusta per i prodotti da esporre o da trasportare, anche in contenitori standard (ad esempio 600 x 800). In questo modo, è possibile presentare prodotti di diverse altezze in uno stesso contenitore o sullo stesso espositore.

PPV

- NéoClip consente di realizzare facilmente e in completa libertà ogni tipo di espositore in cartone (Micro PC, MC, DD e triplo), in plastica o altri materiali.
- NéoClip può essere realizzato in differenti colori in base alle caratteristiche della struttura in modo da renderlo visibile o mascherarlo. Per questo NéoClip può essere utilizzato anche per espositori con esigenze estetiche particolari.

Promozioni pubblicitarie

- 1 o 2 alette sono sufficienti per posizionare e reggere una targa pubblicitaria, un display o, ad esempio, un'urna per coupon.



Trasporto di prodotti "in sospensione"

- Lo scaffale può essere forato nel centro per sostenere il prodotto...

Adattabilità

- Il profilo di NéoClip è adattabile allo spessore dei sostegni.
- La lunghezza di NéoClip è adattabile ai carichi da sostenere.
- La forma di NéoClip è adattabile ai prodotti da trasportare.
- NéoClip è disponibile in un'ampia gamma di colori, per risaltare o mascherarsi in base alle necessità.
- È possibile progettare la realizzazione di NéoClip in altri materiali.

Leggi il resto: scopri [i vantaggi economici di NéoClip](#)



Solution a l'étagement des produits de différentes hauteurs.

NÉOClip® di Néopac

[Concept](#)[Prodotti](#)[Soluzioni](#)[Gallery](#)[Stampa](#)[Contatti](#)

I vantaggi economici di NÉOClip®


L'Utilizzo di NéoClip contribuisce a irrobustire un contenitore nel suo complesso, permette di ridurre la quantità di cartone necessaria e di scegliere cartone di qualità inferiore riducendo così i costi...

Collaudi realizzati all'L.N.E. (Laboratoire national de métrologie et d'essais; NF H 00-060, programma C, livello di severità 5 E) hanno dimostrato la possibilità di ottenere lo stesso risultato finale utilizzando un cartone ad onda semplice a 40 Kg, al posto di un cartone ad onda doppia a 30 Kg.

➔ **Testato e messo a punto per le esigenze di un grande produttore agroalimentare, NéoClip è un accessorio destinato a risolvere i problemi di imballaggio di una grande varietà di prodotti:**


- alimentari,
- per l'igiene,
- cosmetici,
- ninnoleria,
- industriali (ad esempio, pezzi di ricambio),
- ecc.

Senza NÉOClip®



- Cedimento della struttura
- Disordine nell'esposizione... quindi immagine negativa dei prodotti, e per di più...
- Prodotti disposti su più livelli mal definiti.

Con NÉOClip®



- Tutto il contenitore è più robusto
- Riduzione significativa dei costi d'imballaggio
- Montaggio più rapido rispetto a tutti gli altri sistemi di esposizione
- Migliore e più facile esposizione dei prodotti



Sistema Brevettato
Marchio depositato



NÉOClip[®] di Néopac

[Concept](#)[Prodotti](#)[Soluzioni](#)[Gallery](#)[Stampa](#)[Contatti](#)

NÉOClip[®] Serie 100


Per montare facilmente degli scaffali in un contenitore o in una PPV

La lunghezza di NéoClip è adattabile al carico da sostenere.

LUNGHEZZE (X) +0/-2 mm - contattaci per altre lunghezze

30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

NéoClip è disponibile in un'ampia gamma di colori per risaltare o mascherarsi, in base alle necessità.




Colore standard:
bianco


Altri colori

Il profilo di NéoClip è adattabile allo spessore dei sostegni.

100A



101A



102A




104A




105c



105D



106A



106B



107A



[Schema di montaggio](#)

[Gallery](#)

NÉOClip[®]
de Néopac


Sistema Brevettato
Marchio depositato

NÉOClip® di Néopac

[Concept](#)[Prodotti](#)[Soluzioni](#)[Gallery](#)[Stampa](#)[Contatti](#)

NÉOClip® Serie 200

Per montare facilmente degli scaffali in un contenitore o in una PPV
Per dividere lo spazio interno di un contenitore
con una parete verticale



La lunghezza di NéoClip è adattabile al carico da sostenere.

LUNGHEZZE (X) +0/-2 mm - Contattaci per altre lunghezze

30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

NéoClip è disponibile in un'ampia gamma di colori per risaltare o mascherarsi, in base alle necessità.



Colore standard:
bianco

Altri colori

Il profilo di NéoClip è adattabile allo spessore dei sostegni.

200A



[Schema di montaggio](#)

[Gallery](#)


NÉOClip®
de Néopac
Sistema Brevettato
Marchio depositato

NÉOClip[®] di Néopac

[Concept](#)
[Prodotti](#)
[Soluzioni](#)
[Gallery](#)
[Stampa](#)
[Contatti](#)

NÉOClip[®] Serie 300

Con tacche per rinforzi con scanalature (indicato per carichi pesanti)
Per rinforzare facilmente gli scaffali o irrobustire i contenitori



La lunghezza di NéoClip è adattabile al carico da sostenere.

LUNGHEZZE (X) +0/-2 mm - contattaci per altre lunghezze

50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
-------	-------	-------	-------	--------

LARGHEZZA (Y) delle tacche - Contattaci per altre larghezze

14 mm	18 mm	22 mm
-------	-------	-------

NéoClip è disponibile in un'ampia gamma di colori per risaltare o mascherarsi, in base alle necessità.




Colore standard:
bianco


Altri colori

Il profilo di NéoClip è adattabile allo spessore dei sostegni.


300A




306B




301A



307A




302A




304A



306A



Assemblaggio con rinforzo con scanalature



[Schema di montaggio](#)

[Gallery](#)

NÉOClip[®]
de Néopac


Sistema Brevettato
Marchio depositato

NÉOClip[®] di Néopac

[Concept](#)[Prodotti](#)[Soluzioni](#)[Gallery](#)[Stampa](#)[Contatti](#)

NÉOClip[®] Serie 3200

Per montare facilmente degli scaffali in un contenitore o in una PPV.
Modello identico alla Serie 200, con tacca sul lato A.
Per dividere lo spazio interno di un contenitore con una parete verticale.



La lunghezza di NéOClip è adattabile al carico da sostenere.

LUNGHEZZA (X) +0/-2 mm - contattaci per altre lunghezze

30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

NéOClip è disponibile in un'ampia gamma di colori per risaltare o mascherarsi, in base alle necessità.



Colore standard:
bianco


Altri colori

Il profilo di NéOClip è adattabile allo spessore dei sostegni.

3200A



3200A agganciato a destra



Tacca destra sul lato A

3200A agganciato a sinistra



Tacca sinistra sul lato A

[Schema di montaggio](#)

[Gallery](#)



Sistema Brevettato
Marchio depositato

NÉOClip[®] di Néopac

[Concept](#)[Prodotti](#)[Soluzioni](#)[Gallery](#)[Stampa](#)[Contatti](#)

NÉOClip[®] Serie 400

per realizzare scaffali scorrevoli

La lunghezza di NéoClip è adattabile al carico da sostenere.

LUNGHEZZE (X) +0/-2 mm - Contattaci per altre lunghezze

30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

NéoClip è disponibile in un'ampia gamma di colori per risaltare o mascherarsi, in base alle necessità.



Colore standard:
bianco
Altri colori

Il profilo di NéoClip è adattabile allo spessore dei sostegni.

402A



[Schema di montaggio](#)

[Gallery](#)




Sistema Brevettato
Marchio depositato

NÉOClip[®] di Néopac

[Concept](#)[Prodotti](#)[Soluzioni](#)[Gallery](#)[Stampa](#)[Contatti](#)

NÉOClip[®] Serie 500

Per montare facilmente ripiani degli scaffali in un contenitore
Per montare un display o un'urna



LUNGHEZZA = 30

→ La lunghezza di NéoClip è adattabile al carico da sostenere.

LUNGHEZZE (X) +0/-2 mm - contattaci per altre lunghezze

30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
-------	-------	-------	-------	-------	--------

→ NéoClip è disponibile in un'ampia gamma di colori per risaltare o mascherarsi, in base alle necessità.



Colore standard:
bianco

Altri colori

→ Il profilo di NéoClip è adattabile allo spessore dei sostegni.

505C



→ [Schema di montaggio](#)

→ [Gallery](#)

NÉOClip[®] di Néopac

[Concept](#)[Prodotti](#)[Soluzioni](#)[Gallery](#)[Stampa](#)[Contatti](#)

NÉOClip[®] Serie 600

Con alette per rinforzi forati.

Per rinforzare facilmente gli scaffali o irrobustire i contenitori

LUNGHEZZA (X) +0/-2 mm - non sono disponibili altre lunghezze

40 mm

NéoClip è disponibile in un'ampia gamma di colori per risaltare o mascherarsi, in base alle necessità.




Colore standard:
bianco

Altri colori



Il profilo di NéoClip è adattabile allo spessore dei sostegni.

600A



Assemblaggio con rinforzo forato



Utilizzabile unicamente con rinforzi forati.

Le NéoClip e il rinforzo non possono essere smontati dopo essere stati fissati.

[Schema di montaggio](#)

[Gallery](#)

NÉOClip[®]
de Néopac

Sistema Brevettato
Marchio depositato


NÉOClip[®] di Néopac

[Concept](#)[Prodotti](#)[Soluzioni](#)[Gallery](#)[Stampa](#)[Contatti](#)

Rinforzi per NÉOClip[®]

Per irrobustire o rinforzare un PPV e/o un contenitore.

- La lunghezza dei rinforzi si può adattare ai formati dei PPV o del contenitore.
- I rinforzi sono disponibili in un'ampia gamma di colori per risaltare o mascherarsi, in base alle necessità.



Colore standard:
gradazione di marrone
o bianco

Altri colori


- a sezione dei rinforzi si può adattare in base al carico da sostenere.



*I nostri fornitori di legno sono certificati PEFC
per la gestione sostenibile delle foreste*

Rif.	Dimensione	Materiale	Colore
362007 	25 x 25 sp. 2,5 mm	LEGNO/COMPOSITO 50% versione ultrarigida	Gradazione di marrone gradazione disponibile in base al legno utilizzabile
072008 	20 x 20 sp. 2,5 mm	LEGNO/COMPOSITO 50% versione ultrarigida	Gradazione di marrone gradazione disponibile in base al legno utilizzabile
012009 	16 x 16 sp. 2,5 mm	LEGNO/COMPOSITO 50% versione ultrarigida	Gradazione di marrone gradazione disponibile in base al legno utilizzabile
372007	20 x 20 sp. 2,7 mm	PVC riciclato	Gradazione di bianco
382007	30 x 21 sp. 2.5 mm	PVC riciclato	Gradazione di bianco

I rinforzi Néopac sono tagliati
su misura nel senso della lunghezza
e possono essere lasciati grezzi,
forati o presentare scanalature.



[Schema di montaggio](#)

[Gallery](#)

NÉOClip® di Néopac

[Concept](#)[Prodotti](#)[Soluzioni](#)[Gallery](#)[Stampa](#)[Contatti](#)

Montare uno scaffale con **NÉOClip®**



→ **NÉOClip®** Serie 100

[Schema di montaggio](#)




→ **NÉOClip®** Serie 200

[Schema di montaggio](#)



→ **NÉOClip®** Serie 3200

[Schema di montaggio](#)




NÉOClip[®] di Néopac

[Concept](#)[Prodotti](#)[Soluzioni](#)[Gallery](#)[Stampa](#)[Contatti](#)


Montaggio con NÉOClip[®] Serie 100

Montare uno scaffale

1




Elementi necessari:
4 x NéoClip Serie 100
1 x scaffale in cartone pieghevole
1 x contenitore con finestrelle già ritagliate



2



Preparare lo scaffale seguendo le pieghe



Dopo aver posizionato le NéoClip, posizionare e incastrare lo scaffale in base alle tacche sagomate... ecco fatto!

NÉOClip[®]
de Néopac


Sistema Brevettato
Marchio depositato

NÉOClip[®] di Néopac

[Concept](#)[Prodotti](#)[Soluzioni](#)[Gallery](#)[Stampa](#)[Contatti](#)

Montaggio con NÉOClip[®] Serie 200 o 3200

Montaggio in parallelo di due contenitori o montaggio di una parete verticale per dividere lo spazio interno di un contenitore.



Dopo aver posizionato le NéoClip, posizionare e incastrare lo scaffale sulle NéoClip seguendo le tacche sagomate.

NÉOClip[®] di Néopac

[Concept](#)[Prodotti](#)[Soluzioni](#)[Gallery](#)[Stampa](#)[Contatti](#)

Montare uno scaffale scorrevole con **NÉOClip[®]**

 **NÉOClip[®]** Serie 400

[Schema di montaggio](#)



 **NÉOClip[®]**
de Néopac
Sistema Brevettato
Marchio depositato

NÉOClip[®] di Néopac

[Concept](#)[Prodotti](#)[Soluzioni](#)[Gallery](#)[Stampa](#)[Contatti](#)

Montaggio con NÉOClip[®] Serie 400

Montare uno scaffale scorrevole


1



Elementi necessari:
4 x NéoClip Serie 400
1 x scaffale in cartone pieghevole
1 x contenitore con finestrelle già ritagliate



2



Dopo aver posizionato le NéoClip,
posare gli scaffali... ecco fatto!



Sistema Brevettato
Marchio depositato


NÉOClip® di Néopac

[Concept](#)[Prodotti](#)[Soluzioni](#)[Gallery](#)[Stampa](#)[Contatti](#)

Montare uno scaffale per carichi pesanti con **NÉOClip®**

→ **NÉOClip®** Serie 300

[Schema di montaggio](#)



→ **NÉOClip®** Serie 600

[Schema di montaggio](#)



→ **Rinforzo ultrarigido Legno/composito**

- 25 x 25
- 20 x 20
- 16 x 16



*I nostri fornitori di legno
sono certificati PEFC
per la gestione sostenibile
delle foreste*



Rinforzi 16x16 + NéoClip Serie 300A

→ **Rinforzo standard in polimero 100% riciclato**

- 21 x 30
- 20 x 20



Rinforzi 20 x 20 + NéoClip Serie 300A

NÉOClip®
de Néopac
Sistema Brevettato
Marchio depositato


NÉOClip® di Néopac

[Concept](#)[Prodotti](#)[Soluzioni](#)[Gallery](#)[Stampa](#)[Contatti](#)

Montaggio con NÉOClip® Serie 300 e tasselli

Montaggio di uno scaffale per carichi pesanti

1




Elementi necessari:
4 x NéoClip Serie 300
1 x scaffale in cartone
pieghevole
2 x rinforzi
1 x contenitore
con finestrelle già ritagliate



2



Preparare lo scaffale
seguendo le pieghe.



Dopo aver posizionato le NéoClip,
far scorrere i rinforzi nella tacca
di NéoClip Serie 300.



Posizionare e incastrare lo
scaffale sulle NéoClip in base alle
tacche sagomate...



Ecco fatto!

NÉOClip[®] di Néopac

[Concept](#)[Prodotti](#)[Soluzioni](#)[Gallery](#)[Stampa](#)[Contatti](#)

Montaggio con NÉOClip[®] Serie 600 e rinforzi

Montaggio di uno scaffale per carichi pesanti

1



Elementi necessari:
4 x NéoClip Serie 600
1 x scaffale
2 x rinforzi
1 x contenitore con
finestrelle già ritagliate




2



Preparare lo scaffale
seguendo le pieghe.

3



Dopo aver posizionato le NéoClip,
fissare il rinforzo sulle NéoClip.

4



Posizionare e incastrare gli scaffali sulle
NéoClip in base alle tacche sagomate...
Ecco fatto!

NÉOClip[®] di Néopac

[Concept](#)[Prodotti](#)[Soluzioni](#)[Gallery](#)[Stampa](#)[Contatti](#)


Montare un vano per display o
urna con

NÉOClip[®]



→ **NÉOClip[®]** Serie 500

[Schema di montaggio](#)




NÉOClip[®]
de Néopac
Sistema Brevettato
Marchio depositato

NÉOClip[®] di Néopac

[Concept](#)[Prodotti](#)[Soluzioni](#)[Gallery](#)[Stampa](#)[Contatti](#)

Montaggio con NÉOClip[®] Serie 500

Montaggio di un display o di un'urna



Dopo aver posizionato le NéoClip, posizionare e incastrare il display o l'urna, seguendo le tacche sagomate.



NÉOClip[®]
de Néopac

Sistema Brevettato
Marchio depositato

NÉOClip[®] di Néopac

[Concept](#)[Prodotti](#)[Soluzioni](#)[Gallery](#)[Stampa](#)[Contatti](#)

Campionario colori* Tutte le serie (eccetto Serie 600)

Gris RAL 7016	Gris RAL 7024	Gris RAL 7011	Gris RAL 7035	Gris RAL 7038	Gris RAL 7012	Gris RAL 7037	Gris RAL 7042
Noir RAL 9005							
Beige RAL 1014	Beige RAL 1015						
Brun RAL 8019							
Blanc RAL 9003	Blanc RAL 9016	Blanc RAL 9001	Blanc RAL 9010				
Orange Pantone 21C							
Rouge RAL Design 040 40 67	Rouge RAL 3004	Rouge RAL 3000					
Bleu RAL 5010	Bleu RAL 5002	Bleu RAL 5003	Bleu RAL 5013				
Jaune RAL 1023	Jaune Ral 1018						
Vert RAL 6018	Vert RAL 6019	Vert RAL 6005	Vert bleu RAL 5021				
Translucide azuré bleu							
Alu							

Altri colori disponibili: contattaci

* I colori del campionario sono riportati a puro titolo informativo e non sono quindi soggetti a vincoli di sorta. Per scegliere il colore è necessario consultare il campionario di colori di Legno/Composito Néopac.

NÉOClip[®] di Néopac

[Concept](#)[Prodotti](#)[Soluzioni](#)[Gallery](#)[Stampa](#)[Contatti](#)

Campionario colori* Serie 600

Gris RAL 7035	Gris Pantone Fashion 18-0000 TPX			
Noir RAL 9005				
Orange Pantone 130U	Orange RAL 2007 Fluo			
Beige Pantone Fashion 13-1010 TPX	Beige Pantone Fashion 16-1334 TPX			
Rouge RAL 3000	Rouge Pantone Fashion 18-1540 TPX			
Bleu RAL 5005	Bleu Pantone 286C	Bleu Pantone 293C	Bleu RAL 5015	
Jaune Ral 1026 Fluo	Jaune Ral 1018	Jaune Pantone Fashion 14-1045 TPX		
Vert Ral 6017	Vert Pantone 347	Vert Pantone 354	Vert Pantone 6024	Vert RAL 6019
Translucide				
Argent				

Altri colori disponibili: contattaci

* I colori del campionario sono riportati a puro titolo informativo e non sono quindi soggetti a vincoli di sorta. Per scegliere il colore è necessario consultare il campionario di colori di Legno/Composito Néopac.

NÉOClip[®] di Néopac

[Concept](#)[Prodotti](#)[Soluzioni](#)[Gallery](#)[Stampa](#)[Contatti](#)

Campionario colori* Rinforzi

50 % WOOD - 50 % PVC INTENSE BLACK ART N° 505003115	50 % WOOD - 50 % PVC GRAPHITE BLACK ART N° 505003083	50 % WOOD - 50 % PVC LIGHT GREY ART N° 505003102					
50 % WOOD - 50 % PVC BLACK BROWN ART N° 505003126	50 % WOOD - 50 % PVC CHOCOLATE BROWN ART N° 505003085	50 % WOOD - 50 % PVC RED BROWN ART N° 505003082	50 % WOOD - 50 % PVC TERRA BROWN ART N° 505003139	50 % WOOD - 50 % PVC BRICK BROWN ART N° 505003118	50 % WOOD - 50 % PVC CEDAR BROWN ART N° 505003112	50 % WOOD - 50 % PVC HAZELNUT BROWN ART N° 505003142	50 % WOOD - 50 % PVC CAMEL BROWN ART N° 505003135
50 % WOOD - 50 % PVC OLIVE GREEN ART N° 505003126	50 % WOOD - 50 % PVC SEA GREEN ART N° 505003138	50 % WOOD - 50 % PVC FOREST GREEN ART N° 505003128					
50 % WOOD - 50 % PVC PEARL WHITE ART N° 505003125							

Altri colori disponibili: contattaci

* I colori del campionario sono riportati a puro titolo informativo e non sono quindi soggetti a vincoli di sorta. Per scegliere il colore è necessario consultare il campionario di colori di Legno/Composito NéoPac.



Sistema Brevettato
Marchio depositato



6 rue du Tour de Ville - BP 10002 - B0270 AIRAINES - FRANCE - Tél. : +33 (0)3 22 29 40 94 - neopac@orange.fr

NÉOClip[®] di Néopac

[Concept](#)[Prodotti](#)[Soluzioni](#)[Gallery](#)[Stampa](#)[Contatti](#)

Cognome* :

Telefono* :

Testo del
messaggio:

Nome*

E-mail* :

Impiego* :

Azienda* :

* informazioni obbligatorie

Il nostro sito
di produzione



Come raggiungerci



ViaMichelin

Coordinate GPS

Latitud : 49.96445,

Longitud : 1.9370856



Per scoprire i nostri prodotti...

Néopac

R&D Emballage, conditionnement et PLV

6 rue du Tour de Ville - BP 10002 - 80270 Airaines

Tél. +33 (0)3 22 29 40 94 - Fax : +33 (0)3 22 29 48 02

E-mail : neopac@orange.fr

