

NÉOClip® von Néopac

Konzept


Produkte

Erstellen

Verwirklichungen

Presse

Kontakt



Einfaches und schnelles Befestigungssystem Zur Anordnung Ihrer **POS-Werbung** und **Karton-Behälter**.



NÉOClip® ermöglicht:

- Zeitgewinn
- Kostenreduzierung
- Versteifung der Strukturen
- Verbesserung der Präsentation
- Modulierbarkeit
- Erleichterung der Mülltrennung



NÉOClip®
de Néopac

Patentiertes System
Eingetragenes
Warenzeichen

NÉOCLIP[®] von Néopac

Konzept


Produkte

Erstellen

Verwirklichungen

Presse

Kontakt



Platzierung von NÉOCLIP[®] Serie 100

Weniger als 2 Sekunden für die Installation!!!



1 Den oberen Teil des **NÉOCLIP[®]** in das dafür vorgesehene Fenster einführen






2 **NÉOCLIP[®]** hochziehen



3 In die hohe Position kippen



4 Ihn senken, damit er seinen natürlichen Platz einnimmt



NÉOCLIP[®]
de Néopac

Patentiertes System
Eingetragenes
Warenzeichen

NÉOClip[®] von Néopac

Konzept

Produkte

Erstellen

Verwirklichungen

Presse

Kontakt

NÉOClip[®] : der Kontext

Der Karton ist ästhetisch, komplett modulierbar, ökonomisch und ökologisch und bleibt trotz Modeerscheinungen das Grundmaterial für Ihre Verpackungen und Ihre Verkaufsständer.

Allerdings bleiben die Lagerung, der Transport und die Präsentation der Produktlose in starren Behältern aus Karton problematisch:

- Ihre Produkte sind oftmals auf 2, 3 oder 4 Etagen angeordnet, mehr oder minder gut definiert,
- Die Regale aus Karton reichen oftmals nicht aus, um zu verhindern, dass die Einheit während des Transports, der Lagerung oder dem Handling mit den Losen zusammenbricht.

Die von einigen erdachten Lösungen bleiben technisch unvollkommen und vor allem sind sie kostenintensiv und präsentieren schlecht, da ihre Grundlage gefaltete oftmals überdicke Kartons sind.

NÉOClip[®] bietet eine dreifache Antwort auf diese Probleme:

- ➔ Versteifung des gesamten Behälters,
 - ➔ Erhebliche Verpackungskostensenkung,
 - ➔ Kaufkräftige und ästhetische Präsentation Ihrer Produkte.
- ➔ Weiter lesen: Entdecken Sie [die technischen Vorteile von NéoClip](#)



NÉOCLIP[®] von Néopac

Konzept

Produkte

Erstellen

Verwirklichungen

Presse

Kontakt



Die technischen Vorteile von NÉOCLIP[®]

NéoClip verschafft eine Vielzahl an Lösungen für Packaging-, Transport- und Präsentierprobleme Ihrer Produkte. Hier einige Beispiele...

➔ Etagen-Behälter

- 2, 3 oder 4 Clips genügen, um ein Regal auf den seitlichen Stützen des Behälters zu befestigen,
- Da die Anordnung der Fenster, die die Clips erhalten, frei ist, kann man von einem Standardbehälter aus (zum Beispiel 600 x 800) entsprechend der genauen Höhe der Produkte, die man präsentieren oder transportieren möchte, aufbauen. Aus diesem Grund kann man Produkte mit unterschiedlicher Höhe in ein und demselben Behälter oder auf einem Verkaufständer kombinieren.

➔ POS-Werbung

- Dank NéoClip kann man einfach und ganz frei alle Verkaufständerformen aus Karton (Micro PC, MC, DD und dreifach), Plastik oder einem anderen Material entwerfen.
- NEOCLIP ist von außen sichtbar oder versteckt, kann in der Farbe des Behälters hergestellt werden und passt sich an den kompliziertesten Formen des Verkaufständers an.

➔ Werbeangebote

- 1 bis 2 Clips genügen, um zum Beispiel ein Werbe-Kopfteil, ein Display oder eine Urne für Werbecoupons zu platzieren und zu befestigen.



➔ Transport hängender Produkte

- Das Regal kann in der Mitte durchbohrt sein, um das Produkt zu tragen...

➔ Modularität

- Das Profil des NéoClip ist an die Dicke seiner Träger angepasst.
- Die Länge des NéoClip ist an die Bedürfnisse der Lasten, die es trägt, angepasst.
- Die Form des NéoClip ist an die Ansprüche der von ihm transportierten Produkte angepasst.
- Die Farbe des NéoClip kann sich mit einer großen Farbauswahl von seiner Umgebung absetzen und angepasst sein.
- Die Herstellung des NéoClip ist in anderen Materialien möglich.

➔ Weiter lesen: Entdecken Sie [die wirtschaftlichen Vorteile von NéoClip](#)



Solution à l'étagement des produits de différentes hauteurs.

NÉOCLIP[®]
de Néopac

Patentiertes System
Eingetragenes
Warenzeichen

NÉOCLIP[®] von Néopac

Konzept

Produkte

Erstellen

Verwirklichungen

Presse

Kontakt

Die wirtschaftlichen Vorteile von NÉOCLIP[®]




In seiner Nutzung trägt NéoClip dazu bei, den gesamten Behälter stark zu versteifen, und ermöglicht somit die Reduzierung der verwendeten Kartonqualität und -quantität...


So haben am L.N.E. durchgeführte Tests (NF H 00-060, Programm C, Schweregrad 5 E) die Möglichkeit aufgezeigt, ein einfaches Wellenprofil von 40 Kg anstelle eines doppelten von je 30 Kg für ein identisches Endergebnis zu benutzen.

NEOCLIP ist für die Bedürfnisse eines Grossen aus der Nahrungsmittelindustrie getestet und eingesetzt worden und ist ein Accessoire, das dazu bestimmt ist, die Verpackungsprobleme einer großen Vielfalt an Produkten zu lösen:

- Nahrungsmittel,
- Hygiene,
- Kosmetik,
- Nippessachen,
- Industrieartikel (zum Beispiel Ersatzteile),
- etc.




Ohne NÉOCLIP[®]



- Senkung der gesamten Einheit
- Schlechte Präsentation... somit schlechtes Image Ihrer Produkte und darüber hinaus...
- Ihre Produkte sind über mehrere schlecht definierte Etagen angeordnet



Mit NÉOCLIP[®]



- Versteifung des gesamten Behälters
- Bedeutende Senkung der Verpackungskosten
- Schnellere Aufstellung im Vergleich zu allen anderen Präsentiersystemen
- Kaufkräftige und ästhetische Präsentation Ihrer Produkte



Patentiertes System
Eingetragenes
Warenzeichen



NÉOCLIP[®] von Néopac

Konzept

Produkte

Erstellen

Verwirklichungen

Presse

Kontakt

NÉOCLIP[®] Serie 100


Um einen Behälter oder eine POS-Werbung leicht aufzubauen

Die Länge des NEOCLIP ist an die Bedürfnisse der Lasten, die es trägt, angepasst.

LÄNGEN (X) +0/-2 en mm - Uns für andere Längen konsultieren


30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Die Farbe des NEOCLIP kann sich mit einer großen Farbauswahl von seiner Umgebung absetzen und angepasst sein.




Das Profil des NEOCLIP ist an die Dicke seiner Träger angepasst.

100A



101A



102A




104A




105c



105D



106A



106B



107A



[Montageplan](#)

[Ausführungsbeispiel](#)



Patentiertes System
Eingetragenes
Warenzeichen



NÉOCLIP[®] von Néopac

Konzept

Produkte

Erstellen


Verwirklichungen

Presse

Kontakt

NÉOCLIP[®] Serie 200

Um einen Behälter oder eine POS-Werbung leicht aufzubauen
Um das Innere eines Behälters durch eine vertikale Zwischenwand aufzuteilen



Die Länge des NEOCLIP ist an die Bedürfnisse der Lasten, die es trägt, angepasst.

LÄNGEN (X) +0/-2 en mm - Uns für andere Längen konsultieren

30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Die Farbe des NEOCLIP kann sich mit einer großen Farbauswahl von seiner Umgebung absetzen und angepasst sein.



Standardfarbe:
Weiß

Sonstige Farben

Das Profil des NEOCLIP ist an die Dicke seiner Träger angepasst.

200A



[Montageplan](#)

[Ausführungsbeispiel](#)


NÉOCLIP[®]
de Néopac
Patentiertes System
Eingetragenes
Warenzeichen

NÉOCLIP[®] von Néopac

Konzept Produkte Erstellen Verwirklichungen Presse Kontakt

NÉOCLIP[®] Serie 300

Mit Einkerbung für gerillte Leiste (für Schwerlasten geeignet).
Um Regale einfach zu verstärken oder den Behälter zu versteifen.



Die Länge des NEOCLIP ist an die Bedürfnisse der Lasten, die es trägt, angepasst.

LÄNGEN (X) +0/-2 en mm - Uns für andere Längen konsultieren

50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
-------	-------	-------	-------	--------

BREITEN (Y) der Einkerbungen - Für andere Breiten uns konsultieren

14 mm	18 mm	22 mm
-------	-------	-------





Die Farbe des NEOCLIP kann sich mit einer großen Farbauswahl von seiner Umgebung absetzen und angepasst sein.




Standardfarbe:
Weiß

Sonstige Farben

Das Profil des NEOCLIP ist an die Dicke seiner Träger angepasst.



Montageprinzip mit gerillter Leiste



[Montageplan](#)

[Ausführungsbeispiel](#)

NÉOCLIP[®]
de Néopac

Patentiertes System
Eingetragenes
Warenzeichen



NÉOCLIP[®] von Néopac

Konzept

Produkte

Erstellen

Verwirklichungen

Presse

Kontakt

NÉOCLIP[®] Serie 400


Für die Verwirklichung von Schieberegalen

Die Länge des NEOCLIP ist an die Bedürfnisse der Lasten, die es trägt, angepasst.

LÄNGEN (X) +0/-2 en mm - Uns für andere Längen konsultieren


30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Die Farbe des NEOCLIP kann sich mit einer großen Farbauswahl von seiner Umgebung absetzen und angepasst sein.



Standardfarbe:
Weiß

Sonstige Farben



LÄNG = 30

Das Profil des NEOCLIP ist an die Dicke seiner Träger angepasst.

402A



[Montageplan](#)

[Ausführungsbeispiel](#)



Patentiertes System
Eingetragenes
Warenzeichen

NÉOCLIP[®] von Néopac

Konzept

Produkte

Erstellen

Verwirklichungen

Presse

Kontakt

NÉOCLIP[®] Serie 500

Um einen Behälter leicht anzuordnen.

Für die Montage eines Displays oder einer Urne.

Die Länge des NEOCLIP ist an die Bedürfnisse der Lasten, die es trägt, angepasst.

LÄNGEN (X) +0/-2 en mm - Uns für andere Längen konsultieren


30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
-------	-------	-------	-------	-------	--------

Die Farbe des NEOCLIP kann sich mit einer großen Farbauswahl von seiner Umgebung absetzen und angepasst sein.



Standardfarbe:
Weiß

Sonstige Farben



LÄNG = 30

Das Profil des NEOCLIP ist an die Dicke seiner Träger angepasst.

505C



[Montageplan](#)

[Ausführungsbeispiel](#)



Patentiertes System
Eingetragenes
Warenzeichen

NÉOCLIP[®] von Néopac

Konzept

Produkte

Erstellen

Verwirklichungen

Presse

Kontakt

NÉOCLIP[®] Serie 600

Mit Clip für durchbohrte Leiste.

Um Regale einfach zu verstärken oder den Behälter zu versteifen.

LÄNGE (X) +0/-2 in mm - Keine anderen Längen.

40 mm

Die Farbe des NEOCLIP kann sich mit einer großen Farbauswahl von seiner Umgebung absetzen und angepasst sein.




Standardfarbe:
Weiß


Sonstige Farben



Das Profil des NEOCLIP ist an die Dicke seiner Träger angepasst.



Montageprinzip mit durchbohrter Leiste.



Nur mit durchbohrten Leisten zu verwenden.
Die Néoclips und die Leiste können nach dem Festklipsen nicht mehr getrennt werden.

[Montageplan](#)

[Ausführungsbeispiel](#)

NÉOCLIP[®]
de Néopac

Patentiertes System
Eingetragenes
Warenzeichen

NÉOCLIP[®] von Néopac

Konzept

Produkte

Erstellen

Verwirklichungen

Presse


Kontakt

NÉOCLIP[®] Serie 3200

Um einen Behälter oder eine POS-Werbung leicht anzuordnen.

Mit der Serie 200 identisches Modell mit Einkerbung auf dem Ring A.

Um das Innere eines Behälters durch eine vertikale Zwischenwand aufzuteilen.




LÄNGE = 30

Die Länge des NEOCLIP ist an die Bedürfnisse der Lasten, die er trägt, angepasst.

LÄNGE (X) +0/-2 in mm - Uns für andere Längen konsultieren

30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Die Farbe des NEOCLIP kann sich mit einer großen Farbauswahl von seiner Umgebung absetzen und angepasst sein.



Standardfarbe:
Weiß


Sonstige Farben

Das Profil des NEOCLIP ist an die Dicke seiner Träger angepasst.

3200A




3200A recht eingekerbt



Einkerbung rechts auf Ring A

3200A links eingekerbt



Einkerbung links auf Ring A

[Montageplan](#)

[Ausführungsbeispiel](#)



Patentiertes System
Eingetragenes
Warenzeichen


NÉOCLIP[®] von Néopac

Konzept Produkte Erstellen Verwirklichungen Presse Kontakt

Leisten für NÉOCLIP[®]

Zur Versteifung oder Verstärkung einer POS-Werbung und / oder eines Behälters.

- Die Länge der Leisten entspricht dem Bedarf der Formate der POS-Werbungen oder Behälter.
- Die Farbe der Leisten kann sich mit einer großen Farbauswahl von seiner Umgebung absetzen und angepasst sein.




Standardfarbe:
Nuanciertes Braun oder
weiß -
Sonstige Farben

- Der Leistenabschnitt ist dem Bedarf der zu tragenden Lasten angepasst.



Unsere Holzlieferanten sind PEFC zertifiziert für die nachhaltige Verwaltung der Wälder.

Ref.	Abmessung	Werkstoff	Farbe
362007	25 x 25 Dicke 2.5 mm	HOLZ / KOMPOSIT 50% Extrem starre Version	Nuanciertes Braun Schattierung möglich entsprechend Holzlieferung
072008	20 x 20 Dicke 2.5 mm	HOLZ / KOMPOSIT 50% Extrem starre Version	Nuanciertes Braun Schattierung möglich entsprechend Holzlieferung
012009	16 x 16 Dicke 2.5 mm	HOLZ / KOMPOSIT 50% Extrem starre Version	Nuanciertes Braun Schattierung möglich entsprechend Holzlieferung
372007	20 x 20 Dicke 2.7 mm	Recyceltes PVCr	Nuanciertes Weiß
382007	30 x 21 Dicke 2.5 mm	Recyceltes PVCr	Nuanciertes Weiß



Die NéoPac-Leisten sind maßgeschneidert mit Bohrung, Einkerbung oder unbearbeitet.

[Montageplan](#)

[Ausführungsbeispiel](#)



NÉOClip[®] von Néopac

Konzept

Produkte

Erstellen

Verwirklichungen

Presse


Kontakt

Ein Regal mit **NÉOClip[®]** erstellen



→ **NÉOClip[®]** Serie 100

[Montageplan](#)




→ **NÉOClip[®]** Serie 200

[Montageplan](#)



→ **NÉOClip[®]** Serie 3200

[Montageplan](#)



 **NÉOClip[®]**
de Néopac
Patentiertes System
Eingetragenes
Warenzeichen

NÉOClip[®] von Néopac

Konzept

Produkte

Erstellen

Verwirklichungen


Presse

Kontakt


Montage mit NÉOClip[®] Serie 100

Montage eines Regals

1




Die erforderlichen Elemente:
4 x NéoClip Serie 100
1 x Ein faltbares Regal aus Karton
1 x Behälter mit ausgeschnittenen Fenstern



2



Falten Sie das Regal entsprechend der Vorfalz



Platzieren und versenken Sie nach der Anbringung der NéoClip das Regal auf die NéoClip entsprechend den vorgeschrittenen Auskerbungen, das ist schon alles!

NÉOClip[®]
de Néopac

Patentiertes System
Eingetragenes
Warenzeichen

NÉOClip[®] von Néopac

Konzept

Produkte

Erstellen


Verwirklichungen

Presse

Kontakt

Montage mit NÉOClip[®] Serie 200 oder 3200

Montage zur Verbindung von zwei Behältern gleichzeitig.
Oder zur Aufteilung im Inneren eines Behälters
durch eine vertikale Trennwand.



Platzieren und versenken Sie nach der Anbringung der NéoClip.
Die Regale auf die NéoClip.
Entsprechend den vorgeschrittenen Auskerbungen.

NÉOClip[®] von Néopac

Konzept

Produkte

Erstellen

Verwirklichungen

Presse

Kontakt



Ein Schieberegal mit NéoClip[®] erstellen

 **NÉOClip[®]** Serie 400

[Montageplan](#)



 **NÉOClip[®]**
de Néopac

Patentiertes System
Eingetragenes
Warenzeichen

NÉOClip[®] von Néopac

Konzept

Produkte

Erstellen

Verwirklichungen

Presse



Kontakt

Montage mit NÉOClip[®] Serie 400

Montage eines Schieberegals



Die erforderlichen Elemente:
4 x NéoClip Serie 400
1 x Ein faltbares Regal aus Karton
1 x Behälter mit ausgeschnittenen Fenstern



Platzieren Sie nach der Anbringung der NéoClip Ihre Regale, das ist schon alles!

NÉOClip[®] von Néopac

Konzept

Produkte

Erstellen

Verwirklichungen

Presse

Kontakt

Ein Regal für Schwerlasten mit NéoClip[®] erstellen

→ **NÉOClip[®] Serie 300**

[Montageplan](#)



→ **NÉOClip[®] Serie 600**

[Montageplan](#)



→ **Extrem starre Leiste Holz / Komposit**

- 25 x 25
- 20 x 20
- 16 x 16



Unsere Holzlieferanten sind PEFC zertifiziert für die nachhaltige Verwaltung der Wälder.



Leisten 16x16 + NéoClip série 300A

→ **Standardleiste Aus 100%ig recycelbarem Polymer**

- 21 x 30
- 20 x 20



Leisten 20x20 + NéoClip Serie 300A

NÉOClip[®]
de Néopac
Patentiertes System
Eingetragenes
Warenzeichen

NÉOClip[®] von Néopac

Konzept

Produkte

Erstellen


Verwirklichungen

Presse

Kontakt

Montage mit NÉOClip[®] Serie 300 und Leisten Montage eines Schwerlastregals


1



Die erforderlichen Elemente:
4 x NéoClip Serie 300
1 x Ein faltbares Regal aus Karton
2 x Leisten
1 x Behälter mit
ausgeschnittenen Fenstern



Falten Sie das Regal
entsprechend der Vorfalz



Gleiten Sie nach dem Anbringen
der NéoClip die Leisten in die
Auskerbung des NéoClip
Serie 300.



Platzieren und versenken Sie das
Regal auf die NéoClip
entsprechend den
vorgeschnittenen Auskerbungen...



das ist schon alles!

NÉOClip[®] von Néopac

Konzept

Produkte

Erstellen

Verwirklichungen

Presse

Kontakt

Montage mit NÉOClip[®] Serie 600 und Leisten

Montage eines Schwerlastregals

1



Die erforderlichen Elemente:
4 x NéoClip Serie 600
1 x ein Regal
2 x Leisten
1 x Behälter mit ausgeschnittenen Fenstern




2




Falten Sie das Regal entsprechend der Vorfalz.

3



Klipsen Sie nach der Anbringung der NéoClip die Leiste auf den NéoClip.

4



Platzieren und versenken Sie die Regale auf die NéoClip entsprechend den vorgeschrittenen Auskerbungen... das ist schon alles!

NÉOClip[®] von Néopac

Konzept

Produkte

Erstellen

Verwirklichungen


Presse

Kontakt

Eine Montage für ein Display
oder für eine Urne mit **NÉOClip[®]** erstellen



→ **NÉOClip[®]** Serie 500
[Montageplan](#)



NÉOClip[®]
de Néopac
Patentiertes System
Eingetragenes
Warenzeichen

NÉOClip[®] von Néopac

Konzept

Produkte

Erstellen


Verwirklichungen

Presse


Kontakt

Montage mit NÉOClip[®] Serie 500

Montage eines Displays oder einer Urne



Platzieren und versenken Sie nach der Anbringung der NéoClip das Display oder die Urne auf den NéoClip entsprechend den vorgeschrittenen Auskerbungen.



NÉOClip[®]
de Néopac

Patentiertes System
Eingetragenes
Warenzeichen

NÉOCLIP® von Néopac

Konzept

Produkte

Erstellen

Verwirklichungen

Presse

Kontakt

Farbpalette* alle Serien (außer Serie 600)

Gris RAL 7016	Gris RAL 7024	Gris RAL 7011	Gris RAL 7035	Gris RAL 7038	Gris RAL 7012	Gris RAL 7037	Gris RAL 7042
Noir RAL 9005							
Beige RAL 1014	Beige RAL 1015						
Brun RAL 8019							
Blanc RAL 9003	Blanc RAL 9016	Blanc RAL 9001	Blanc RAL 9010				
Orange Pantone 21C							
Rouge RAL Design 040 40 67	Rouge RAL 3004	Rouge RAL 3000					
Bleu RAL 5010	Bleu RAL 5002	Bleu RAL 5003	Bleu RAL 5013				
Jaune RAL 1023	Jaune Ral 1018						
Vert RAL 6018	Vert RAL 6019	Vert RAL 6005	Vert bleu RAL 5021				
Translucide azuré bleu							
Alu							

Andere mögliche Farben: uns konsultieren

* Die Farben dieser Farbpalette dienen lediglich informativen Zwecken und werden unverbindlich angegeben. Schauen Sie bitte in der Farbpalette "NéoPac Holzkomposit" nach, bevor Sie eine Farbe auswählen.

NÉOCLIP[®] von Néopac

Konzept

Produkte

Erstellen

Verwirklichungen

Presse

Kontakt

Farbpalette* Serie 600

Gris RAL 7035	Gris Pantone Fashion 18-0000 TPX			
Noir RAL 9005				
Orange Pantone 130U	Orange RAL 2007 Fluo			
Beige Pantone Fashion 13-1010 TPX	Beige Pantone Fashion 16-1334 TPX			
Rouge RAL 3000	Rouge Pantone Fashion 18-1540 TPX			
Bleu RAL 5005	Bleu Pantone 286C	Bleu Pantone 293C	Bleu RAL 5015	
Jaune Ral 1026 Fluo	Jaune Ral 1018	Jaune Pantone Fashion 14-1045 TPX		
Vert Ral 6017	Vert Pantone 347	Vert Pantone 354	Vert Pantone 6024	Vert RAL 6019
Translucide				
Argent				

Andere mögliche Farben: uns konsultieren

* Die Farben dieser Farbpalette dienen lediglich informativen Zwecken und werden unverbindlich angegeben. Schauen Sie bitte in der Farbpalette "NéoPac Holzkomposit" nach, bevor Sie eine Farbe auswählen.

NÉOCLIP[®] von Néopac

Konzept

Produkte


Erstellen

Verwirklichungen

Presse

Kontakt

Farbpalette* Leisten



Andere mögliche Farben: uns konsultieren


* Die Farben dieser Farbpalette dienen lediglich informativen Zwecken und werden unverbindlich angegeben. Schauen Sie bitte in der Farbpalette "NéoPac Holzkomposit" nach, bevor Sie eine Farbe auswählen.

NÉOCLIP[®] von Néopac

[Konzept](#)[Produkte](#)[Erstellen](#)[Verwirklichungen](#)[Presse](#)[Kontakt](#)Name* : Telefon* : Ihr Antrag: Vorname* : E-mail* : Funktion* : Firma* :

* obligatorische Informationen

Unsere Produktionsstätte



Nach Néopac kommen



GPS Koordinaten

Breitengrad : 49.96445,
Längengrad : 1.9370856



Um unser Sortiment zu entdecken...

Néopac

R&D Emballage, conditionnement et PLV
6 rue du Tour de Ville - BP 10002 - 80270 Airaines
Tél. +33 (0)3 22 29 40 94 - Fax : +33 (0)3 22 29 48 02
E-mail : neopac@orange.fr

NÉOCLIP[®]
de Néopac
Patentiertes System
Eingetragenes
Warenzeichen

